



Guía de Consulta Hilos y Jarcias



Jarcia Clásica



Jarcia Henequén



Jarcia Derby



Hilo Comercial



www.jarcimex.com.mx

Misión

Jarcimex, tiene como misión la fabricación y distribución de Hilos y Jarcias de alta calidad para satisfacer los mercados nacionales e internacionales.

Visión

Lograr el crecimiento mediante la fabricación de productos que cumplan las necesidades del consumidor mediante servicio y calidad para ser los líderes en el mercado.

En Jarcimex formamos parte de grupo Joven, una empresa 100% Mexicana con una tradición comercial de mas de 90 años, Contribuyendo al crecimiento de mas 1,000 familias que día a día colabora para elaborar productos de la mas alta calidad para su servicio.

Jarcimex la marca mas prestigiada en cordelería en México y Latino-america.

Guadalajara

Calle 8 No. 2548
Zona Industrial,
Guadalajara, Jal. Mex.
Tel. (33) 3811.5848
mercadotecnia@jarcimex.com.mx

Mexicali

Madereros No. 1320
Col. Industrial
Mexicali, B.C.
Tels./ Fax. (01 686) 554 3022
554 3132
california@jarcimex.com.mx

Hermosillo

La Iglesia y Rama Blanca # 44
Col. Nueva Estación C.P. 83160
Hermosillo, Son.
Tels. (01-662) 215-4554 / 215-4589 /
01800.5903.454
noroeste@jarcimex.com.mx

Chihuahua

Av. de las industrias No 4316
Col. Nombre de Dios C.P. 31105
Chihuahua, Chih.
Tels. (01-614) 421-5656 / 421-4440
01800.5579.950
chihuahua@jarcimex.com.mx

Agro Jarcimex

Av. 8 de Julio No. 2768
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. Mex.
Tels./ Fax. (33) 3811.5848
gerencia.occ@jarcimex.com.mx

Tamaulipas


Carr. Tampico-Tuxpan Km 184+500
Col. Villa Cuahutemoc, C.P. 83160
Mpio. Pueblo Viejo, Ver C.P. 92030
Tels. (01-833) 212-9327 / 212-9336
tamaulipas@jarcimex.com.mx

Cordoba

Carret.Federal Fortin-Huatusco # 1621
ExHacienda de las Animas C.P. 94470
Fortin de las Flores, Ver.
Tels./ Fax. (01-271) 713.3350 / 713.3351
01800.5020.180
cordoba@jarcimex.com.mx

Merida

Carret. Federal Merida-Motul KM 13.5
Parcela 239-A Tab Catastral 3634
Tekat, Yuc. C.P. 97345
Tels./ Fax. (01-991) 916-2243 / 916-2244
yucatan@jarcimex.com.mx





Jarcia Clásica



Mas de 90 años amarrando confianza

Es un producto hecho 100% de polipropileno virgen con todas las características de duración, resistencia y torsión, de acuerdo a las normas internacionales. Tiene todas las medidas, para satisfacer todas las necesidades de todo tipo de cliente, desde 4 mm. hasta 38 mm.

Está disponible también en carrete o en rollo, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.



Calibres

4mm

3/16 Pulg.

6mm

1/4 Pulg.

8mm

5/16 Pulg.

10mm

3/8 Pulg.

11mm

7/16 Pulg.

13mm

1/2 Pulg.

16mm


5/8 Pulg.

19mm

3/4 Pulg.

25mm

1 Pulg.





Jarcia Marina



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KG.	PESO ROLLO KG APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	105	180	10
6 MM. 1/4 PULG.	50	360	25
8 MM. 5/16 PULG.	33	550	30
10 MM. 3/8 PULG.	23	800	30
11 MM. 7/16 PULG.	18	1,000	30
13 MM. 1/2 PULG.	13	1,500	40
16 MM. 5/8 PULG.	8	2,300	50
19 MM. 3/4 PULG.	6	3,000	50
25 MM. 1 PULG.	3.6	5,000	60



Es un producto hecho 100% de polipropileno virgen con todas las características de duración, resistencia y torsión, desde 4 mm. hasta 38 mm. No se enmohece ni se pudre, flota, resistente a químicos, gasolina, cuenta con protección UV. Está disponible en carrete o en rollo, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.



Jarcia Kodiak TITANIUM

ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KG.	PESO ROLLO KG APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	110	180	10
6 MM. 1/4 PULG.	53	380	30
8 MM. 5/16 PULG.	34	580	30
10 MM. 3/8 PULG.	24	840	30
11 MM. 7/16 PULG.	19	1,040	26
13 MM. 1/2 PULG.	13	1,500	35
16 MM. 5/8 PULG.	8	2,400	50
19 MM. 3/4 PULG.	6	3,160	50
25 MM. 1 PULG.	4	5,280	60

Producto elaborado de polipropileno, con todas las características de duración, resistencia y torsión de acuerdo con las normas de calidad nacionales e internacionales.





Jarcia Henequén



Nueva
Presentación
Individual



Calibres
6 mm.
10 mm.
15 Mts.

- Hilo Seco Extra Pulido Merida cilindro 500 Mts. x kg. Tensión(kg) 30 fardo de 10 piezas



- Cordel Seco Extra pulido Yucatán Bola 240 Mts. x kg. Tensión(kg) 59 fardo de 10 piezas

La jarcia de henequén se fabrica en tres torones y en calibres desde 4 mm. hasta 25 mm. Las jarcias de fibras naturales son garantía de un amarre estable, seguro, resistente y amigable con la naturaleza, ya que es biodegradable, además están cubiertas con una emulsión especial para darle mayor resistencia a la humedad, retardando el ataque de microorganismos, formación de hongos y ataque de roedores.



Calibres

4mm

3/16 Pulg.

6mm

1/4 Pulg.

8mm

5/16 Pulg.

10mm

3/8 Pulg.

11mm

7/16 Pulg.

13mm

1/2 Pulg.

16mm

5/8 Pulg.

19mm

3/4 Pulg.

25mm

1 Pulg.





Jarcia Seguridad

(roja, amarilla, verde, azul, negra)

Calibre 8 mm.
22 Kgs.

Material 100% Virgen
Mayor Rendimiento

¡¡Amarralo Con Seguridad!!

Uso sugerido: Industrial, con colores disponibles para su fácil identificación.



¡¡Mayor Resistencia!!





Un Campo Más Protegido



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KG.	PESO ROLLO KG APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	110	180	10
6 MM. 1/4 PULG.	53	380	25
8 MM. 5/16 PULG.	34	580	30
10 MM. 3/8 PULG.	24	840	35
11 MM. 7/16 PULG.	19	1,040	35
13 MM. 1/2 PULG.	13	1,500	35

- Excelente rendimiento y resistencia a la tensión
- No Maltrata los Plásticos
- Resiste hasta 3 veces mas que una jarcia convencional

Se presenta en color Negro, con la finalidad de darle mayor duración a la exposición solar, ya que el color negro tiene una duración del doble de tiempo que los colores normales, además de contar con aditivo UV, se logra el máximo de tiempo de duración de exposición solar, durando hasta 3 veces más, que las jarcias convencionales.



JARCIMEX Jarcia Diamante



- La Jarcia Trenzado Diamante es una cuerda que se construye con hilos de fibra de poliéster y PPP, es muy fuerte con una excelente resistencia a la abrasión y es estática.
- Se aplica generalmente en pesca, náutica, construcción, poleas, remolques, deportes, etc.

D IAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA KG./F	CARGA RECOMENDADA
2 MM. 5/64 PULG.	500,0	109,3	22,8
3 MM. 1/8 PULG.	180,0	212,8	42,8
4 MM. 5/32 PULG.	88,0	329,7	66,5
5 MM. 3/16 PULG.	71,0	465,5	93,1
6 MM. 1/4 PULG.	54,0	640,3	128,3
8 MM. 5/16 PULG.	27,0	989,0	197,6
10 MM. 3/8 PULG.	23,0	1.396,5	279,3
12 MM. 15/32 PULG.	18,5	1.862,0	372,4
13 MM. 1/2 PULG.	13,5	2.443,4	488,3
16 MM. 5/8 PULG.	10,5	3.839,0	767,6
20 MM. 3/4 PULG.	7,5	5.507,2	1.101,1

**Material de elaboración 50%
Polipropileno 50% Poliéster**





Jarcia Derby

(Espiroide)



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA KG./F	CARGA RECOMENDADA
5 MM. 3/16 PULG.	47.2	441.0	88.2
6 MM. 1/4 PULG.	41.3	606.6	121.5
8 MM. 5/16 PULG.	26.2	936.9	187.2
10 MM. 3/8 PULG.	20.6	1,323.0	264.6
12 MM. 15/32 PULG.	17.1	1,764.0	352.8
13 MM. 1/2 PULG.	13.6	2,314.8	462.6
16 MM. 5/	10.3	3,636.9	727.2

- La Jarcia Trenzado Derby (Espiroide) por su construcción especial de despunte trenzado se mantiene flexible de un uso prolongado para poder hacer nudos fácilmente.
- Es una de las cuerdas favoritas para su uso en equitación, poleas, amarres y astas, ya que es estática, hecha de polipropileno, tiene menos estiramiento y elasticidad que el nylon.

**Material de elaboración
100% polipropileno**





Cordón de Arranque



!!Alta Resistencia!!

CALIBRES: RESISTENTE A: IDEAL PARA:

- 2 MM
 - 3 MM
 - 4 MM
 - 5 MM
 - 6 MM
- ABRASIÓN
 - PETROLEO
 - FRICCIÓN
 - ACEITE
 - SOL
- MOTOBOMBAS
 - PODADORAS
 - DESBROZADORAS
 - SIERRAS ELECTRICAS
 - MOTORES A GASOLINA



Jarcia Blanca de Nylon



**Calibres de 6 mm. hasta 64 mm.
Longitud 183 Mts.**

Características: Gran resistencia a la tracción y al roce, ideal para trabajos que requieran de gran tenacidad y soportar tensiones constantes.

Usos: amarre de embarcaciones, pesca, construcción, seguridad, trabajos con poleas, etc.

Buena resistencia a químicos y a la abrasión.

Las cuerdas de nylon son reconocidas por su resistencia, durabilidad y versatilidad.



Hilo Industrial



Calibre	Rendimiento	Resistencia
2.0 gr. X MT.	500 mts x Kg.	65 kg.
3.0 gr. X MT.	333 mts x Kg.	90 kg.
4.0 gr. X MT.	250 mts x Kg.	120 kg.
5.0 gr. X MT.	200 mts x Kg.	150 kg.
6.0 gr. X MT.	166 mts x Kg.	180 kg.
8.0 gr. X MT.	125 mts x Kg.	210 kg.

Paquete con 6 Bobinas
(de 4.5 kg x Bobina)

Es un producto hecho 100% de polipropileno virgen, con todas las características de duración, resistencia y torsión, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.

Se utiliza para todo tipo de amarres, en la industria, donde se busca el mejor rendimiento y resistencia el mejor costo en amarres y embalajes.



Hilo Comercial



Calibres de 2 Gr. X MT.
Resistencia 65 kgs.
Paquete con 20 Bolsas ó Cilindros
(1 kg. Cada pieza)

Presentaciones

Bola 15 x 13 Cms.
Cilindro 13 x 15 Cms.



Se utiliza para todo tipo de amarres dando como resultado, la fijación del producto en todo tipo de condiciones, se puede utilizar en el hogar, la industria, en el campo agrícola, en el mar y en todo tipo de actividades donde se necesite un amarre para embalaje.



Hilo Comercial

(Colores)



Calibres de 2 Gr. X MT.
Resistencia 65 kgs.
Paquete con 20 Bolsas
(1 kg. Cada pieza)

Presentación

Bola 15 x 13 Cms.



La rafia de colores de polipropileno es un material versátil y duradero, ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Conoce sus principales usos y descubre cómo puede facilitarte la vida

1. Manualidades y Decoración: Artesanías como cestas, bolsos y adornos, añade un toque de color y creatividad a tus decoraciones.
2. Jardinería y Agricultura: Ideal para sostener plantas y enredaderas sin dañarlas, barreras protectoras alrededor de tus cultivos.
3. Empaque y Almacenamiento: Embalaje: Úsala para atar paquetes y asegurar cajas, proporcionando resistencia y durabilidad.
4. Etiquetado: Ideal para etiquetar productos de manera colorida y visible.



Hilo Tomatero

1/1,100 ft.

100% Henequén



Unidad	Cilindro
Metros por Kilo	640
Peso aprox. de la unidad (Kg)	0.470
Unidades por fardo	100
Peso bruto del fardo (Kg.)	48
Tipo de empaque	Tela de henequén
Tensión (Kg.)	23



“No contamina porque está elaborado de fibras naturales”

El hilo tomatero se usa principalmente para la agricultura, en el campo al aire libre y en invernaderos.

Es utilizado como guía o amarre de tomate, pepino, pimiento, etc.

También sus usos son muy versátiles en el hogar, artesanías manualidades, atado de cajas ligeras, etc.



Hilo Hortícola

(Hilo Tomatero)



Mayor Resistencia

- Producto fabricado de polipropileno con tratamiento UV Ideal para amarres y tutoreo de cultivos

Calibres

2,100 (1400 Mts x Kg)

1,500 (1000 Mts x Kg)

1,050 (660 Mts x Kg)

Hilo Berry

Color blanco o negro

Presentacion 2.0 Y 4.5 Kgs



Hilo Forrajero

(Baler Twine)



- BIG ROUND CALIBRE 1.0 1000 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS
- EXTRA CALIBRE 4.0 250 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS
- SUPER CALIBRE 8.0 125 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS

Desc.	color	pzas x paq.	peso x paq.	Rendimiento
Big Round Cal. 1.0	Negro	2	9 kg	1000 Mts./kg
Baler Twine Cal. 4.0	Bco/Naranja	2	9 kg y 18 kg	250 Mts./kg
Baler Twine Cal. 8.0	Negro	2	18 kg	120 Mts./kg

● BALER TWINE

Producto fabricado de polipropileno

Presentación en bobinas de 4.5 y 9 Kgs.

Calibres 1.0, 1.5, 3.0, 4.0 y 8.0 gramos por metro

Fabricado en color negro, blanco y naranja

Producto fibrilado que permite redondear y torcer mejor el hilo

● BALER TWINE EXPORTACION

Producto fabricado de polipropileno

Presentación en bobinas de 3.5 Kgs. Con o sin caja

Fabricado en color blanco y naranja

Producto fibrilado que permite redondear y torcer mejor el hilo

- 7400 Ft. 211 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA
- 7200 Ft. 266 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA
- 8500 Ft. 343 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA





Complementos Ferreteros

Surte tu ferretería con los mejores productos!!


Malla Mosquera Metálica



- MOSQ REF 60cm 30m
- MOSQ REF 90cm 30m
- MOSQ REF 120cm 30m
- MOSQ REF 75cm 10m
- MOSQ REF 105cm 10m
- MOSQ LIGERA 60cm 30m
- MOSQ LIGERA 90cm 30m
- MOSQ LIGERA 120cm 30m



Malla Mosquera Verde 30 Mts.



- TELA MOSQUITERA 0.60 VERDE
- TELA MOSQUITERA 0.75 VERDE
- TELA MOSQUITERA 0.90 VERDE
- TELA MOSQUITERA 1.05 VERDE
- TELA MOSQUITERA 1.20 VERDE
- TELA MOSQUITERA 1.50 VERDE
- TELA MOSQUITERA 1.70 VERDE

Malla Mosquera Gris 30 Mts.



- TELA MOSQUITERA 0.60 GRIS
- TELA MOSQUITERA 0.75 GRIS
- TELA MOSQUITERA 1.20 GRIS
- TELA MOSQUITERA 1.50 GRIS
- TELA MOSQUITERA 1.70 GRIS

Plástico Negro Cal. 600



Ideal para construcción y protección de terminados

Mts. x Kg.	Ancho	Peso x Rollo Aprox.
2.00	1.62 Mts.	50 Kg.
3.00	1.08 Mts.	50 Kg.
4.00	0.81 Mts.	50 Kg.
5.00	0.65 Mts.	60 Kg.
6.00	0.54 Mts.	70 Kg.
8.00	0.40 Mts.	70 Kg.
10.00	0.32 Mts.	70 Kg.
12.00	0.27 Mts.	80 Kg.



Cubetas y baños de lámina galvanizada



Cubeta Americana

Número	Litros	Diámetro Boca	Diámetro Fondo	Altura
2	1	0.135 mts	0.1 mts	0.115 mts
4	2.1	0.17 mts	0.13 mts	0.14 mts
5	3.5	0.2 mts	0.16 mts	0.16 mts
6	4.6	0.22 mts	0.18 mts	0.18 mts
8	7.3	0.255 mts	0.21 mts	0.21 mts
10	8	0.255 mts	0.22 mts	0.22 mts
12	9.3	0.265 mts	0.235 mts	0.235 mts
14	12.1	0.29 mts	0.255 mts	0.255 mts
16	14	0.3 mts	0.26 mts	0.26 mts
18	17	0.325 mts	0.28 mts	0.28 mts
20	25	0.35 mts	0.305 mts	0.305 mts
22	30	0.395 mts	0.345 mts	0.345 mts

Baño Redondo

Número	Litros	Diámetro Boca	Diámetro Fondo	Altura
000	11	0.38 mts	0.3 mts	0.16 mts
00	13	0.415 mts	0.34 mts	0.16 mts
0	19	0.45 mts	0.36 mts	0.2 mts
1	31	0.485 mts	0.4 mts	0.25 mts
2	40	0.52 mts	0.435 mts	0.27 mts
3	60	0.59 mts	0.48 mts	0.285 mts
4	86	0.685 mts	0.555 mts	0.315 mts
5	96	0.72 mts	0.58 mts	0.315 mts
6	113	0.73 mts	0.62 mts	0.33 mts
7	126	0.79 mts	0.62 mts	0.35 mts
8	149	0.82 mts	0.67 mts	0.365 mts

Tina Ovalada

Número	Litros	Largo x Ancho Boca	Largo x Ancho Fondo	Altura
000	7	0.41 x 0.25 mts	0.36 x 0.185 mts	0.14 mts
00	12	0.48 x 0.28 mts	0.42 x 0.21 mts	0.16 mts
0	17	0.55 x 0.31 mts	0.47 x 0.235 mts	0.185 mts
1	23	0.62 x 0.34 mts	0.53 x 0.25 mts	0.21 mts
2	35	0.69 x 0.375 mts	0.595 x 0.285 mts	0.24 mts
3	52	0.76 x 0.42 mts	0.65 x 0.31 mts	0.265 mts

Lava Trastos

Número	Litros	Diámetro Boca	Diámetro Fondo	Altura
0	4.5	0.31 mts	0.26 mts	0.09 mts
1	6	0.355 mts	0.3 mts	0.105 mts
2	9	0.395 mts	0.33 mts	0.11 mts
3	11	0.43 mts	0.35 mts	0.135 mts
4	13	0.49 mts	0.36 mts	0.14 mts

Cuidemos el Agua!!





JARCIMEX

JARCIA CLÁSICA

Producto hecho de poliamida con todos los tratamientos de protección, resistencia y fuerza de acuerdo a los usos (marineros)

CALIBRE: PESO POR ROLLO:

¡Escriba aquí!
Jarcimex S.A. de C.V.
Calle 1000, No. 2711-0000
C.P. 75000, Toluca, México
www.jarcimex.com

¡DATOS TÉCNICOS AL REVERSO DE ESTA ETIQUETA!



www.jarcimex.com.mx

Mas de 90 años amarrando confianza